



République du SENEGAL

MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT



OFFICE DES LACS ET COURS D'EAU

--- * * * ---

Direction des Infrastructures Hydrauliques

Gestion de l'Eau

Date : lundi 01 novembre 2021

Bulletin hydrologique hebdomadaire

La présente note porte sur la situation hydrologique hebdomadaire du Lac de Guiers, tenant compte des recommandations du plan de gestion du Lac et du programme de gestion de la retenue de Diama arrêté à chaque Comité Permanent de l'Eau (CPE).

Ce bulletin renseigne sur la situation hydrologique de la retenue de Diama, des fluctuations de niveau à la station de Richard-Toll Quai, de Richard-Toll coté Fleuve (Taouey), de Richard-Toll coté Guiers (Taouey), de Ngnith (Lac de Guiers) et de Keur Momar Sarr (KMS).

✓ **DIAMA :**

A la station de Diama durant cette semaine (du **26 octobre** au **lundi 01 novembre 2021**) le plan d'eau a fluctué entre un maximum de **2,15 m IGN** et un minimum de **2,14 m IGN**, les lâchers ont fluctué entre un maximum de **359 m³/s** et un minimum de **326 m³/s**, soit un volume de **210 millions de m³**.

Les lâchers à la station de Diama ont fortement diminué depuis la deuxième quinzaine du mois d'octobre de même que les niveaux d'eau à la station de Bakel. Ceci s'explique par l'amorce de la décrue.

Rappel des recommandations de la 131^{ème} CPE sur la gestion de l'ouvrage de Diama :

Programmes de gestion des barrages pour la période du **24 octobre** au 31 décembre **2021**.

- Dès l’amorce de la décrue, relever progressivement le niveau de la retenue jusqu’à la cote +2,10m IGN environ à Diama, si possible ;
- En saison froide (novembre à décembre) :
 - Poursuivre, au cas où le niveau de la retenue n’aurait pas atteint la cote +2,10 m IGN, son relèvement progressif jusqu’à la cote +2,10 m IGN à Diama, si possible ;
 - Maintenir le niveau de la retenue de Diama à la cote +2,10m IGN jusqu’au 31 décembre 2021

✓ **RICHARD-TOLL :**

Durant la semaine du **26 octobre** au **lundi 01 novembre 2021**, les cotes ont fluctué entre un maximum de **2,60 m IGN** et un minimum de **2,57 m IGN** pour **Richard-Toll Quai**, un maximum de **2,50** et un minimum de **2,47 m IGN** pour **Richard-Toll Guiers**.

On note une diminution progressive des niveaux d’eau du Fleuve par conséquent de la Taouey, ceci marque l’amorce de la décrue.

La gestion des vannes de Richard-Toll :

Du 26 octobre au 01 novembre 2021	04/08 vannes ouvertes
-----------------------------------	-----------------------

✓ **NGNITH ET KMS :**

La retenue Guiers est la source d’approvisionnement de la SDE, des agro business, des pêcheurs et du bétail. Mais aussi des populations riveraines du Lac, c’est pourquoi sa gestion doit être optimale de façon à satisfaire tous les usagers. Le suivi de la retenue du point de vue quantitatif dépend en grande partie de la gestion des vannes de Richard-Toll et de Keur Momar Sarr.

En rappel, les cotes de gestion du Lac de Guiers sont comprises entre 1.5m et 2.5m.

Durant la semaine du **26 octobre** au **01 novembre 2021**, l’évolution des hauteurs d’eau à la station de Ngnith (station de référence) montre une cote maximale de **2,08 m IGN** et une cote minimale de **2,06 m IGN** atteintes. A la station de KMS durant la même semaine, une cote maximale de **2,11 m IGN** et une cote minimale de **2,02 m IGN** ont été atteintes. Les volumes d’eau correspondants à ces cotes sont pour le bassin lacustre :

- **Min : 610 Millions de m³**
- **Max : 616 Millions de m³**

Les niveaux d’eau ont fortement diminué au courant des deux dernières semaines de ce mois d’octobre ceci dénote de la diminution des niveaux d’eau du Fleuve marqué par l’amorce de la décrue.

Au niveau du Bas-Ferlo, les périodes d’ouvertures ou de fermetures des vannes sont consignées dans le tableau suivant :

La gestion des vannes de Keur Momar Sarr (Merinaghen et Guéou) :

Du 26 octobre au 01 novembre 2021	08/08 vannes fermées à l'ouvrage de Keur Momar Sarr et 03/03 vannes fermées à l'ouvrage de Guéou
--------------------------------------	---